



PLACCHE COPRI INTERRUTTORI
ELETTRICI IN LEGNO

 +39 340 949 0671

 www.bplacche.com

 Brusasco, Italia

 info@bplacche.com

INDICE

Introduzione	Pag. 1
Linea Classica	Pag. 2
- Abete	Pag. 3
- Tulipier	Pag. 4
- Castagno	Pag. 5
- Ciliegio	Pag. 6
- Frakè	Pag. 7
- Olmo	Pag. 8
- Noce	Pag. 9
-Mogano	Pag. 10
-Okumè	Pag. 11
Linea Tintato	Pag. 12
-Tulipier tintato noce	Pag. 13
- Castagno tintato noce	Pag. 14
-Pino tintato bianco	Pag. 15
Linea Anticato	Pag. 16
- Castagno anticato	Pag. 17
Linea Decapé	Pag. 18
-Pino tintato noce decapé	Pag. 19
Linea Multilegno	Pag. 20
- Noce/Ciliegio	Pag. 21
- Ciliegio/Tulipier/Noce	Pag. 22
Linea Intarsio	Pag. 23
- Noce - Intarsio diagonale Ciliegio/Tulipier	Pag. 24
- Noce - Intarsio lineare Ciliegio/Tulipier	Pag. 25
- Mogano- Intarsio lineare Tulipier	Pag. 25
Montaggio	Pag. 26

BPL - PLACCHE IN LEGNO

Abilità artigianale, tecnologia e attenzione per il rispetto ambientale conferiscono alle placche BPL un ottimo equilibrio tra valenza estetica, qualità dei materiali ed ecosostenibilità.

Tutti i prodotti sono realizzati in legno massello e vengono prodotti in Italia presso la bottega artigiana Falegnameria Bernardi Ezio.

Le nostre placche sono pienamente compatibili con le serie civili più diffuse e non richiedono pertanto modifiche all'impianto elettrico esistente.

Al momento le placche in legno BPL sono applicabili alle linee Arké, Idea e Plana della Vimar e alla linea Living di bticino.



Le placche BPL escludono totalmente l'utilizzo di plastica e suoi derivati, che causa numerosi problemi all'habitat di fauna e flora selvatica così come all'habitat antropizzato.

LINEA CLASSICA

La placche in legno della linea Classica presentano uno stile semplice e lineare.

Sono realizzate con una sola essenza e rifinite mediante una finitura trasparente che esalta il colore e le venature del legno originale. Per ogni essenza è possibile scegliere tra due design differenti:

- Stonato: bordi esterni dolcemente smussati e caratterizzati da angoli morbidi.
- Squadrato: bordi esterni leggermente smussati e angoli netti.



LINEA CLASSICA

ABETE



La placca è realizzata in Abete. Nell'immagine è visualizzato il prodotto stondato adatto a 3 moduli.



La placca è realizzata in Abete. Nell'immagine è visualizzato il prodotto squadrato adatto a 3 moduli.

LINEA CLASSICA

TULIPIER



La placca è realizzata in Tulipier. Nell'immagine è visualizzato il prodotto stondato adatto a 3 moduli.



La placca è realizzata in Tulipier. Nell'immagine è visualizzato il prodotto squadrato adatto a 3 moduli.

LINEA CLASSICA

CASTAGNO



La placca è realizzata in Castagno. Nell'immagine è visualizzato il prodotto stondato adatto a 3 moduli.



La placca è realizzata in Castagno. Nell'immagine è visualizzato il prodotto squadrato adatto a 3 moduli.

LINEA CLASSICA

CILIEGIO



La placca è realizzata in Ciliegio. Nell'immagine è visualizzato il prodotto stondato adatto a 3 moduli.



La placca è realizzata in Ciliegio. Nell'immagine è visualizzato il prodotto squadrato adatto a 3 moduli.

LINEA CLASSICA

FRAKE'



La placca è realizzata in Frakè. Nell'immagine è visualizzato il prodotto stondato adatto a 3 moduli.



La placca è realizzata in Frakè. Nell'immagine è visualizzato il prodotto squadrato adatto a 3 moduli.

LINEA CLASSICA

OLMO



La placca è realizzata in Olmo. Nell'immagine è visualizzato il prodotto stondato adatto a 3 moduli.



La placca è realizzata in Olmo. Nell'immagine è visualizzato il prodotto squadrato adatto a 3 moduli.

LINEA CLASSICA

NOCE



La placca è realizzata in Noce. Nell'immagine è visualizzato il prodotto stondato adatto a 3 moduli.



La placca è realizzata in Noce. Nell'immagine è visualizzato il prodotto squadrato adatto a 3 moduli.

LINEA CLASSICA

MOGANO



La placca è realizzata in Mogano. Nell'immagine è visualizzato il prodotto stondato adatto a 3 moduli.



La placca è realizzata in Mogano. Nell'immagine è visualizzato il prodotto squadrato adatto a 3 moduli.

LINEA CLASSICA

OKUMÈ'



La placca è realizzata in Okumè. Nell'immagine è visualizzato il prodotto stondato adatto a 3 moduli.




La placca è realizzata in Okumè. Nell'immagine è visualizzato il prodotto squadrato adatto a 3 moduli.

LINEA TINTATO

La linea Tintato è una leggera rivisitazione della linea Classica ed anche queste presentano uno stile semplice e lineare.

Sono realizzate con una sola essenza, verniciate con differenti tinte ed infine rifinite mediante una finitura trasparente. Per ogni essenza è possibile scegliere tra due design differenti:

- Stondata: bordi esterni dolcemente smussati e caratterizzati da angoli morbidi.
- Squadrata: bordi esterni leggermente smussati e angoli netti.



LINEA TINTATO

TULIPIER TINTATO NOCE



La placca è realizzata in Tulipier tintato noce. Nell'immagine è visualizzato il prodotto stondato adatto a 3 moduli.



La placca è realizzata in Tulipier tintato noce. Nell'immagine è visualizzato il prodotto squadrato adatto a 3 moduli.

LINEA TINTATO

CASTAGNO TINTATO NOCE ROSSO



La placca è realizzata in Castagno tintato noce rosso. Nell'immagine è visualizzato il prodotto stondato adatto a 3 moduli.



La placca è realizzata in Castagno tintato noce rosso. Nell'immagine è visualizzato il prodotto squadrato adatto a 3 moduli.

LINEA TINTATO

PINO TINTATO BIANCO



La placca è realizzata in Pino tintato bianco. Nell'immagine è visualizzato il prodotto stondato adatto a 3 moduli.



La placca è realizzata in Pino tintato bianco. Nell'immagine è visualizzato il prodotto squadrato adatto a 3 moduli.

LINEA ANTICATO

La linea Anticato presenta uno stile semplice, leggermente grezzo e dal carattere antico.

Queste placche sono realizzate con una sola essenza, 'anticate' mediante tecniche specifiche ed infine rifinite mediante una finitura trasparente.

Per ogni essenza è possibile scegliere tra due design differenti:

- Stondata: bordi esterni dolcemente smussati e caratterizzati da angoli morbidi.
- Squadrata: bordi esterni leggermente smussati e angoli netti.



LINEA ANTICATO

CASTAGNO ANTICATO



La placca è realizzata in Castagno antico.
Nell'immagine è visualizzato il prodotto stondato
adatto a 3 moduli.



La placca è realizzata in Castagno antico.
Nell'immagine è visualizzato il prodotto
squadrato adatto a 3 moduli.

LINEA DECAPE'

La linea Decapè presenta uno stile che colora le venature del legno e ne esalta il contrasto con il resto della superficie.

Queste placche sono realizzate con una sola essenza e verniciate mediante tecniche specifiche. Infine vengono rifinite mediante una finitura trasparente.

Per ogni essenza è possibile scegliere tra due design differenti:

- Stondata: bordi esterni dolcemente smussati e caratterizzati da angoli morbidi.
- Squadrata: bordi esterni leggermente smussati e angoli netti.



LINEA DECAPE'

PINO TINTATO NOCE DECAPE'



La placca è realizzata in Pino tintato noce e lavorata in stile decapè. Nell'immagine è visualizzato il prodotto stondato adatto a 3 moduli.



La placca è realizzata in Pino tintato noce e lavorata in stile decapè. Nell'immagine è visualizzato il prodotto squadrato adatto a 3 moduli.

LINEA MULTILEGNO

La linea Multilegno è caratterizzata dall'associazione di più essenze che conferiscono alle placche copri interruttori uno stile unico e irripetibile.

Queste placche sono realizzate con più essenze differenti, si possono associare da 2 a più legni ed eseguire combinazioni totalmente personalizzate!

Anche in questo caso, per ogni essenza è possibile scegliere tra due design differenti:

- Stondata: bordi esterni dolcemente smussati e caratterizzati da angoli morbidi.
- Squadrata: bordi esterni leggermente smussati e angoli netti.

Le placche 'standard' che vengono realizzate al momento sono visualizzate di seguito.



LINEA MULTILEGNO

NOCE/CILIEGIO



La placca è realizzata con i legni Noce (interno) e Ciliegio (esterno). Nell'immagine è visualizzato il prodotto stondato adatto a 3 moduli.



La placca è realizzata con i legni Noce (interno) e Ciliegio (esterno). Nell'immagine è visualizzato il prodotto squadrato adatto a 3 moduli.

LINEA MULTILEGNO

CILIEGIO/TULIPIER/NOCE



La placca è realizzata con i legni Ciliegio (interno), Tulipier (intermedio) e Noce (esterno). Nell'immagine è visualizzato il prodotto stondato adatto a 3 moduli.



La placca è realizzata con i legni Ciliegio (interno), Tulipier (intermedio) e Noce (esterno). Nell'immagine è visualizzato il prodotto squadrato adatto a 3 moduli.

LINEA INTARSIO

La linea Intarsio presenta uno stile molto elegante e di incredibile effetto.

Queste placche sono realizzate con un'essenza di base e da alcuni intarsi. Questi possono essere di legni differenti e avere forme e linee totalmente personalizzabili!

Per ogni essenza è possibile scegliere tra due design differenti:

- Stondata: bordi esterni dolcemente smussati e caratterizzati da angoli morbidi.
- Squadrata: bordi esterni leggermente smussati e angoli netti.

Le placche 'standard' che vengono realizzate al momento sono visualizzate di seguito.



LINEA INTARSIO

NOCE - INTARSIO DIAGONALE CILIEGIO/TULIPIER



La placca è realizzata in Noce con un triplo intarsio diagonale in Ciliegio e Tulipier. Nell'immagine è visualizzato il prodotto stondato adatto a 3 moduli.



La placca è realizzata in Noce con un doppio intarsio diagonale in Ciliegio e Tulipier. Nell'immagine è visualizzato il prodotto stondato adatto a 3 moduli.

LINEA INTARSIO

NOCE - INTARSIO LINEARE CILIEGIO/TULIPIER



La placca è realizzata in Noce con un intarsio lineare in Ciliegio e Tulipier. Nell'immagine è visualizzato il prodotto stondato adatto a 3 moduli.

MOGANO- INTARSIO LINEARE TULIPIER



La placca è realizzata in Mogano con un intarsio lineare in Tulipier. Nell'immagine è visualizzato il prodotto stondato adatto a 3 moduli.

MONTAGGIO

Il montaggio delle placche copri interruttori in legno BPL è estremamente semplice e può essere eseguito da qualsiasi persona anche non qualificata.

Il montaggio avviene mediante nastro biadesivo che troverete già inserito all'interno di ogni singola placca. Sarà sufficiente eliminare lo strato protettivo del nastro e adagiare la placca nella posizione corretta. Infine bisognerà eseguire una pressione sulla placca in modo da consentire al nastro biadesivo di agire adeguatamente.


Nelle immagini qui sotto è mostrato l'intero procedimento.



1) Ogni placca BPL viene fornita di nastro biadesivo già incollato da un lato. Dal lato opposto è invece presente la pellicola protettiva che non sarà da rimuovere finché non si decide di montare la placca.



2) Rimuovere delicatamente la pellicola protettiva su tutte le porzioni di nastro biadesivo presente sulla placca.



3) Dopo aver rimosso la pellicola protettiva, adagiare la placca BPL sul supporto in plastica (di colore blu nell'immagine) ancorato alla vostra parete.



4) Infine eseguire una pressione sulla placca in modo da consentire al nastro biadesivo di agire adeguatamente.